

 **Electrolux**

air-o-defrost



S air-o-defrostem
nebude schopni
určit rozdíl mezi
čerstvým a
zmrazeným



air-o-defrost je jediným zařízením navrženým pro rychlé a bezpečné rozmrazování potravin při zachování nejvyšší kvality a zvýšení Vašich zisků.

Zaručená kvalita potravin

Nová rozmrazovací skříň Electrolux – air-o-defrost – s unikátními rysy, s revolučním a patentovaným rozmrazovacím procesem, který zachovává chuť, všechny nutriční hodnoty, originální strukturu a vzhled čerstvých potravin.

Tajemství tkví v unikátní kombinaci vstřikování nízkoteplotní páry a rychlým prouděním vzduchu uvnitř skříně v průběhu rozmrazovacího procesu.



Hygiena

Kompletní rozmrazovací proces air-o-defrost je v souladu s HACCP.

Každý přístroj je standardně vybaven poloautomatickým sanitačním programem, který obsahuje baktericidní čistící cyklus, pracující s horkou párou. Takto je kompletně vyčištěna komora rozmrazovací skříně pro další použití.

Přístroj automaticky vyprázdní boiler při každém zapnutí a napustí čerstvou vodu, která zaručuje naprosto bezpečné pracovní podmínky.



Vaše úspory

80% rozmrazovacího času

50% váhových úbytků

	Doba rozmrazování v lednici nebo chl.místnosti	Doba rozmrazování v air-o-defrost
Mleté maso (90 kg)	36 hodin	6 hodin
Kostky/Plátky hovězí maso (70 kg)	28 hodin	5 hodin
Roast Beef (60 kg)	40 hodin	12 hodin
Filety z lososa (95 kg)	18 hodin	3 hodin
Hovězí svíčková (100 kg)	21 hodin	4 hodin
Skopové plecko (120 kg)	16 hodin	3 hodin
Kuřecí prsa (150 kg)	18 hodin	2 hodin
Filety z tresky (90 kg)	21 hodin	2 hodin

	Váhové úbytky v lednici nebo chladicí místnosti	Váhové úbytky v air-o-defrost
Mleté maso (90 kg)	10% (-9,0 kg)	4% (-3,6 kg)
Kostky/Plátky hovězí maso (70 kg)	9% (-6,3 kg)	4% (-2,8 kg)
Roast Beef (60 kg)	9% (-5,4 kg)	3% (-1,8 kg)
Filety z lososa (95 kg)	8% (-7,6 kg)	3% (-2,9 kg)
Hovězí svíčková (100 kg)	6% (-6,0 kg)	3% (-3,0 kg)
Skopové plecko (120 kg)	6% (-7,2 kg)	3% (-3,6 kg)
Kuřecí prsa (150 kg)	16% (-24,0 kg)	9% (-13,5 kg)
Filety z tresky (90 kg)	9% (-8,1 kg)	3% (-2,7 kg)

Air-o-defrost může zkrátit o více jak

- **80%** dobu rozmrazování a snížit až o
- **50%** váhové úbytky

při zachování vysoké kvality čerstvých potravin. Jeho kompaktní rozměry Vám ponechají více prostoru pro ostatní činnosti.

Tento inovativní přístroj může způsobit revoluci v pracovních procesech a v plánování jakéhokoliv většího stravovacího provozu, umožní nahradit dražší čerstvé suroviny mraženými.

Pro výpočet vlastní kalkulace navštivte naší webovou stránku
www.electrolux.com/foodservice v sekci úspora nákladů („cost saving“).



Rozmrazovací skříň najžděcí 1200 L	725001
pro externí chl.agregát	
Vnější rozměry - mm	
Délka	1140
Hloubka/s otevřenými dveřmi	840/1850
Výška	2100
Příkon celkem - kW	4
Napětí	400 V 3+N 50 Hz

Extra Příslušenství

Vozík pro 13 GN 2/1 nádob	725003
Vozík pro 13 GN 1/1 nádob	725004
Vodicí lišty pro vozík GN 2/1	725005
Vodicí lišty pro vozík GN 1/1	725006
Koš GN 2/1	725007
Koš GN 1/1	725008
Perforovaná nádoba GN 2/1	725009
Perforovaná nádoba GN 1/1	725012
Externí kompresor	725014



Rozmrazovací skříň 180L/45kg	725002
Vnější rozměry - mm	
Délka	830
Hloubka/s otevřenými dveřmi	790/1300
Výška	1060
Příkon celkem - kW	1,5
Napětí	230 V 1+N 50 Hz

Extra Příslušenství

Koš GN 1/1	725008
Perforovaná nádoba GN 1/1	725012
Podstavec, V=900 mm	725013

