




















air-o-chill - zchlazovače s "CRUISE CONTROL", podélné ukládání

	Kód Model	sk CZK
	<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 18/30kg (NF/UK) na 6 GN 1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 6GN 1/1 podélně, R404a. 2.63 kW el. 400V 5.2 A 3N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1060 mm Váha kg: 196 cbm 1.27</p> 	726691 AOCPO61C
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 18/30kg (NF/UK) na 6 GN 1/1, pro instalaci do sestavy s konvektomatem Air-o-steam na 6 vsunů, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 6GN 1/1 podélně, R404a. 2.63 kW el. 400V 5.2 A 3N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1020 mm Váha kg: 200 cbm 1.27</p> 	726692 AOCPO61CT	2.0 198.100,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 36/50kg (NF/UK) na 10 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 10 GN1/1 podélně, R404a. 3.47 kW el. 400V 7.6 A 3N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1730 mm Váha kg: 270 cbm 2.02</p> 	726693 AOCPO101C	2.0 252.300,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 36/50kg (NF/UK) na 10 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 10 GN1/1 podélně, bez chladičoho agregátu, R404a. 0.45 kW el. 230V 1.9 A 1N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1730 mm Váha kg: 140 cbm 2.0</p> 	726694 AOCPO101CR	2.0 187.200,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 44/70kg (NF/UK) na 10 GN2/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 10 GN2/1 podélně, bez chladičoho agregátu, R404a. 0.45 kW el. 400V 1.9 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1250×1148×1730 mm Váha kg: 315 cbm 3.57</p> 	726696 AOCPO102CR	2.0 215.300,00





◀ (air-o-chill - zchlazovače s *CRUISE . . .)		Kód Model	sk. CZK	
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 44/70kg (NF/UK) na 10 GN2/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 10 GN2/1 podélně, R404a. 4.37 kW el. 400V 12.0 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1250×1148×1730 mm Váha kg: 325 cbm 3.57</p> 	726695 AOC102C	2.0 325.500,00		
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 72/100kg (NF/UK) na 20 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°C, max.kapacita 20 GN1/1 podélně, bez chladicího agregátu, R404a. 0.88 kW el. 400V 4.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1040×895×1783 mm Váha kg: 200 cbm 2.45</p> 	726697 AOC201CR	2.0 239.000,00		
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač na GN 2/1, najížděcí, 180kg, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70° na +2°C, max. kapacita 20 GN2/1-065, R404a, bez chladicí jednotky. 1.92 kW el. 400V 3.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1400×1260×2230 mm Váha kg: 190 cbm 5.22</p> 	726784 AOC2028CR	2.0 383.500,00		
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač na GN 2/1, najížděcí, 180kg, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70° na +2°C, max. kapacita 20 GN2/1-065, R404a, bez chladicí jednotky, demontovány. 1.83 kW el. 400V 3.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1400×1260×2230 mm Váha kg: 200 cbm 4.36</p> 	726857 AOC2028CRD	2.0 401.300,00		
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač na GN 2/1, najížděcí, průchozí, 180kg, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70° na +2°C, max. kapacita 20 GN2/1-065, R404a, bez chladicí jednotky. 1.83 kW el. 400V 3.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1400×1260×2230 mm Váha kg: 200 cbm 5.64</p> 	726858 AOC2028CRT	2.0 418.400,00		
<p>Rošt GN 1/1 - 2 kusy, nerez AISI 304 DxHxV mm 325×540×40 mm Váha kg: 2 cbm 0.02</p>	921101 CAC17	1.0 1.900,00		
<p>Roštová police GN 1/1 "Rilsan" pro chlazené stoly. DxHxV mm 325×530×2 mm Váha kg: 2 cbm 0.01</p>	881061 RAC52	2.0 460,00		






Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Edice 07/2006.


◀ (air-o-chill - zchlazovače s "CRUISE" ...)		Kód Model	sk CZK	
Rám pro sestavu zchlazovač nebo zmrazovač 30kg + AOS 6 GN1/1. DxHxV mm 895×765×100 mm Váha kg: 8 cbm 0.12	881011 RAC132	2.0 4.730,00		
Sada HACCP advanced pro podélné zchlazovače/zmrazovače (PC network). DxHxV mm 50×150×150 mm Váha kg: 4 cbm 0.02	880091 RAC138	2.0 7.380,00		
Horní díl pro zchlazovač 726692/zmrazovač 726699 pokud nejsou použity pro do sestavy s konvektomatem na 6 GN1/1. DxHxV mm 897×844×40 mm Váha kg: 8 cbm 0.09	880027 RAC127	2.0 6.960,00		
Klec pro Air-O-Steam 10x1/1 uzpůsobená pro pekařské plechy 40x60cm DxHxV mm 428×608×715 mm Váha kg: 8 cbm 0.22	922066 AOSAC36	1.0 14.228,00		
Tiskárna pro HACCP - Basic. 220/240V 1N 50 Hz DxHxV mm 235×140×315 mm Váha kg: 4 cbm 0.02	881532 ZPL	2.0 24.520,00		
Sada extra 1 teplotní sondy pro A-O-C zchlazovače/zmrazovače, (nutno objednat z výrobního závodu) DxHxV mm 20×30×12 mm Váha kg: 1	880089 RAC134	2.0 4.530,00		
Sada extra 2 teplotních sond pro A-O-C zchlazovače/zmrazovače, (nutno objednat z výrobního závodu) DxHxV mm 20×30×12 mm Váha kg: 1	880096 RAC136	2.0 8.960,00		
Sada 3-bodové teplotní sondy pro A-O-C zchlazovače/zmrazovače, (nutno objednat z výrobního závodu) DxHxV mm 20×30×12 mm Váha kg: 1	880088 RAC133	2.0 6.780,00		
Klec pro Air-O-Steam 10x2/1 uzpůsobená pro pekařské plechy 40x60cm DxHxV mm 558×628×721 mm Váha kg: 11 cbm 0.3	922067 AOSAC37	1.0 17.113,00		










Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Edice 07/2006.

◀◀ (air-o-chill - zchlazovače s "CRUISE . . .)		Kód Model	sk. CZK	
Sada koleček pro "pekařské klece konvektomatů pro Air-O-Steam 6&10 GN1/1 DxHxV mm 1×1×1 mm Váha kg: 5 cbm 0.02	922070 AOSAC40	1.0 2.047,00		
Vodící lyžiny pro zavážení klece konvektomatů AOS 6&10xGN1/1 a madlo pro manipulaci s klecí DxHxV mm 1×1×1 mm Váha kg: 5 cbm 0.02	922074 AOSAC41	1.0 5.609,00		
AOC na 6 a 10 GN1/1 je dodáván vč.drátěného vedení na GN nádoby. AOC na 10 GN2/1 je dodáván vč. std.transportní klece. AOC na 20 GN1/1 jsou dodávány bez zavážecí klece, kterou je nutno objednat zvlášť.				






air-o-chill - zchlazovače/zmrazovače s "CRUISE CONTROL", podélné ukládání

	Kód Model	sk CZK
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 18/30kg / zmrazovač 18/25kg (NF/UK) na 6 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 6 GN1/1 podélně, R404a. 1.94 kW el. 400V 4.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1060 mm Váha kg: 200 cbm 1.29</p> 	726698 AOF061C	2.0 198.800,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 18/30kg / zmrazovač 18/25kg (NF/UK) na 6 GN 1/1, pro instalaci do sestavy s konvektomatem Air-o-steam na 6 vsunů, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 6GN 1/1 podélně, R404a. 1.94 kW el. 400V 4.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1020 mm Váha kg: 200 cbm 1.29</p> 	726699 AOF061CT	2.0 201.600,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 36/50kg / zmrazovač 36/50kg (NF/UK) na 10 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 10 GN1/1 podélně, R404a. 3.75 kW el. 400V 8.0 A 3N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1730 mm Váha kg: 275 cbm 2.06</p> 	726749 AOF101C	2.0 264.800,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač 36/50kg / zmrazovač 36/50kg (NF/UK) na 10 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 10 GN1/1 podélně, bez chladicího agregátu, R404a. 3.0 kW el. 230V 11.6 A 1N 50 Hz DxHxV mm 895×995×1730 mm Váha kg: 150 cbm 2.02</p> 	726750 AOF101CR	2.0 200.700,00
<p>Air-o-chill šokový zchlazovač/zmrazovač 44/70kg (NF/UK) na 10 GN2/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 10 GN2/1 podélně, R404a. 4.37 kW el. 400V 12.0 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1250×1148×1730 mm Váha kg: 330 cbm 3.57</p> 	726751 AOF102C	2.0 341.500,00






◀◀ (air-o-chill - zchlazovače/zmrazovače s ...)		Kód Model	sk. CZK	
Air-o-chill šokový zchlazovač/zmrazovač 44/70kg (NF/UK) na 10 GN2/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 10 GN2/1 podélně, bez chladičoho agregáru, R404a. 2.1 kW el. 400V 7.3 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1250×1148×1730 mm Váha kg: 325 cbm 3.57 		726782 AOF102CR	2.0 237.600,00	
Air-o-chill šokový zchlazovač 72/100kg / zmrazovač 72/85kg (NF/UK) na 20 GN1/1, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70 na +2°/-18°C, max.kapacita 20 GN1/1 podélně, bez chladičoho agregátu, R404a. 3.9 kW el. 400V 13.6 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1040×895×1783 mm Váha kg: 227 cbm 2.24 		726783 AOF201CR	2.0 247.900,00	
Air-o-chill šokový zchlazovač/zmrazovač na GN 2/1, najížděcí, 180kg, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70° na +2°/-18°C, max. kapacita 20 GN2/1-065, R404a, bez chladičí jednotky. 6.3 kW el. 400V 19.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1400×1260×2230 mm Váha kg: 210 cbm 5.22 		726859 AOF2028CR	2.0 396.000,00	
Air-o-chill šokový zchlazovač/zmrazovač na GN 2/1, najížděcí, 180kg, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70° na +2°/-18°C, max. kapacita 20 GN2/1-065, R404a, bez chladičí jednotky, demontovány. 6.3 kW el. 400V 19.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1400×1260×2230 mm Váha kg: 210 cbm 4.36 		726860 AOF2028CRD	2.0 413.900,00	
Air-o-chill šokový zchlazovač/zmrazovač na GN 2/1, najížděcí-průchozí, 180kg, Cruise control, "Soft i Hard" program, ARTE, vč.sondy, z +70° na +2°/-18°C, max. kapacita 20 GN2/1-065, R404a, bez chladičí jednotky. 6.3 kW el. 400V 19.5 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1400×1260×2230 mm Váha kg: 210 cbm 5.22 		726861 AOF2028CRT	2.0 423.800,00	

Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Edice 07/2006.

◀ (air-o-chill - zchlazovače/zmrazovače s ...)		Kód Model	sk. CZK	
Klec pro Air-O-Steam 10x1/1 uzpůsobená pro pekařské plechy 40x60cm DxHxV mm 428×608×715 mm Váha kg: 8 cbm 0.22	922066 AOSAC36	1.0 14.228,00		
Rošt GN 1/1 - 2 kusy, nerez AISI 304 DxHxV mm 325×540×40 mm Váha kg: 2 cbm 0.02	921101 CAC17	1.0 1.900,00		
Roštová police GN 1/1 "Rilsan" pro chlazené stoly. DxHxV mm 325×530×2 mm Váha kg: 2 cbm 0.01	881061 RAC52	2.0 460,00		
Rám pro sestavu zchlazovač nebo zmrazovač 30kg + AOS 6 GN1/1. DxHxV mm 895×765×100 mm Váha kg: 8 cbm 0.12	881011 RAC132	2.0 4.730,00		
Sada HACCP advanced pro podélné zchlazovače/zmrazovače (PC network). DxHxV mm 50×150×150 mm Váha kg: 4 cbm 0.02	880091 RAC138	2.0 7.380,00		
Horní díl pro zchlazovač 726692/zmrazovač 726699 pokud nejsou použity pro do sestavy s konvektomatem na 6 GN1/1. DxHxV mm 897×844×40 mm Váha kg: 8 cbm 0.09	880027 RAC127	2.0 6.960,00		
Tiskárna pro HACCP - Basic. 220/240V 1N 50 Hz DxHxV mm 235×140×315 mm Váha kg: 4 cbm 0.02	881532 ZPL	2.0 24.520,00		
Sada extra 1 teplotní sondy pro A-O-C zchlazovače/zmrazovače, (nutno objednat z výrobního závodu) DxHxV mm 20×30×12 mm Váha kg: 1	880089 RAC134	2.0 4.530,00		
Sada extra 2 teplotních sond pro A-O-C zchlazovače/zmrazovače, (nutno objednat z výrobního závodu) DxHxV mm 20×30×12 mm Váha kg: 1	880096 RAC136	2.0 8.960,00		
Sada 3-bodové teplotní sondy pro A-O-C zchlazovače/zmrazovače, (nutno objednat z výrobního závodu) DxHxV mm 20×30×12 mm Váha kg: 1	880088 RAC133	2.0 6.780,00		

Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Edice 07/2006.

◀◀ (air-o-chill - zchlazovače/zmrazovače s . . .)

	Kód Model	sk. CZK	
Klec pro Air-O-Steam 10x2/1 uzpůsobená pro pekařské plechy 40x60cm DxHxV mm 558×628×721 mm Váha kg: 11 cbm 0.3	922067 AOSAC37	1.0 17.113,00	
Sada koleček pro "pekařské klece konvektomatů pro Air-O-Steam 6&10 GN1/1 DxHxV mm 1×1×1 mm Váha kg: 5 cbm 0.02	922070 AOSAC40	1.0 2.047,00	
Vodící lyžiny pro zavážení klece konvektomatů AOS 6&10xGN1/1 a madlo pro manipulaci s klecí DxHxV mm 1×1×1 mm Váha kg: 5 cbm 0.02	922074 AOSAC41	1.0 5.609,00	
AOC na 6 a 10 GN1/1 je dodáván vč.drátěného vedení na GN nádoby. AOC na 10 GN2/1 je dodáván vč. std.transportní klece. AOC na 20 GN1/1 jsou dodávány bez zavážecí klece, kterou je nutno objednat zvlášť.			

Chladicí jednotky pro zchlazovače/zmrazovače air-o-chill

POZOR na rozměry chladicích jednotek !!

	Kód Model	sk. CZK
Chladicí jednotka, vzduchem chlazená, doporučená pro zchlazovač 50kg. 3.54 kW el. 380/420V 9.1 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1190×460×650 mm Váha kg: 350 cbm 0.57	880029 RU26	2.0 124.500,00
Chladicí jednotka, vzduchem chlazená, doporučená pro zmrazovač 50kg. 3.84 kW el. 380/420V 11.4 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1190×860×600 mm Váha kg: 350 cbm 0.86	880030 RU27	2.0 121.100,00
Chladicí jednotka, vzduchem chlazená, doporučená pro zchlazovače/zmrazovače Air-o-chill 100kg. 7.56 kW el. 380/420V 20.4 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1190×460×650 mm Váha kg: 255 cbm 0.61	880031 RU25	2.0 162.300,00
Chladicí jednotka, vzduchem chlazená, doporučená pro zchlazovače/zmrazovače Air-o-chill 70kg. 5.34 kW el. 400V 11.4 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1300×1100×880 mm Váha kg: 300 cbm 1.63	880057 RU36	2.0 125.800,00
Chladicí jednotka, vzduchem chlazená, doporučená pro zchlazovače/zmrazovače Air-o-chill 180kg. 9.54 kW el. 400V 20.4 A 3N 50 Hz DxHxV mm 1300×1100×880 mm Váha kg: 300 cbm 1.63	880051 RU33	2.0 175.400,00
Chladicí jednotka, vzduchem chlazená, doporučená pro zchlazovače/zmrazovače 180kg, 2x20 GN1/1. 400V 3N 50 Hz DxHxV mm 1300×1100×880 mm Váha kg: 300 cbm 1.63	881015 RU37	2.0 0.0
Chladicí jednotka, vodou chlazená, doporučená pro zchlazovač 50kg. 3.17 kW el. 380/420V 3N 50 Hz DxHxV mm 940×400×550 mm Váha kg: 150 cbm 0.35	880032 RU28	2.0 120.300,00



